



Huaweo P10 Vervanging van de batterij

Deze handleiding toont je hoe je de batterij in je Huawei P10 vervangt.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de batterij van je Huawei P10 te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Huawei P10 and Honor 9 Replacement Battery](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing



- Schakel je telefoon uit.
- Verwijder de twee Pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van het toestel.
- Verwijder de SIM-kaarthouder.

Stap 2



- Steek een plastic openingstool tussen het scherm en de behuizing, beginnend bij de onderkant van je telefoon.
- Wrik het scherm, op voorzichtige wijze en inclusief alle onderdelen, uit de behuizing omhoog.
 - ⓘ Het kan wat moeite kosten om de wriktool in het toestel te krijgen. Zorg dat je de tool niet te ver in het toestel duwt, aangezien je daarmee riskeert de behuizing te beschadigen.
- Nadat je het onderste deel uit de behuizing hebt weten te duwen, gebruik je je openingstool om de klemmen aan beide kanten van het toestel te openen.

Stap 3



 Open de telefoon nog niet volledig. De kabel voor de standby-modus en de volumeknoppen zijn nog steeds aan de achterste behuizing verbonden.

- Vouw het scherm naar achteren open.
- Gebruik een spudger om de flexkabels van de stroomvoorziening en de volumeknoppen los te koppelen.

Stap 4 — Batterij



- Verwijder de twee Phillips #00 schroeven.

Stap 5



- Gebruik een pincet om de twee beugels over de kabels te verwijderen.

Stap 6



- Gebruik een spudger om de batterij-, de interconnect- en de schermflexkabels los te koppelen.


Stap 7



i De batterij is vastgelijmd door middel van twee kleefstrips. Een met een trekclip en een zonder.

- Trek de kleefstrips die onder de batterij is geplaatst los door aan de trekclip te trekken terwijl deze een kleine hoek beschrijft.
- i** Het is waarschijnlijk dat de kleefstrip gaat scheuren. In dat geval kun je het resterende deel vastpakken, deze een aantal keer om een pincet heen rollen en dan proberen om verder te gaan met deze stap.
- [Gebruik een iOpener](#) om de resterende lijm te verzwakken.

Stap 8



 Zorg dat je de batterij niet doorboort of vervormt.

- Steek een openingsplectrum of spudger onder de batterij en wrik deze langzaam omhoog.
- Verwijder de batterij.
- ☒ Vervang de oude kleefstrips, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, met [kleefstrips met trekclip](#), [dubbelzijdige tape](#) of [vooraf op maat gesneden kleefstrips](#).
-  Hergebruik nooit een batterij die is vervormd of beschadigd tijdens het verwijderenproces.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig.