MacBook Pro 13" Unibody mid 2012 Vervanging van de onderste behuizing

Verwijder de onderste behuizing om toegang te krijgen tot de binnenste onderdelen van je MacBook Pro.

Geschreven door: Andrew Optimus Goldheart



Dit document is aangemaakt op 2020-11-28 05:10:44 PM (MST).

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCTIE

Verwijder de onderste behuizing om toegang te krijgen tot de binnenste onderdelen van je MacBook Pro.

GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

ONDERDELEN:

- MacBook Pro 13" Unibody Lower Case (1)
- Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set (1)
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Onderste behuizing




- Verwijder de volgende tien schroeven:
  - Drie 14.4 mm lange Phillips #00 schroeven
  - Drie 3.5 mm lange Phillips #00 schroeven
  - Vier 3.5 mm lange geschouderde Phillips #00 schroeven

Bij het weer terugplaatsen van de kleine schroeven zorg je dat je ze haaks op de lichte ronding van de behuizing plaatst (aangezien ze niet recht naar beneden draaien).

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 2





- Gebruik je vingers om de onderste behuizing, van de body van de MacBook, in de buurt van de ventilatieopening, weg te wrikken.
- Verwijder de onderste behuizing.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

© iFixit — CC BY-NC-SA