



MacBook Pro 15" Unibody mid 2012

Vervanging van de onderste behuizing

Vervang de onderste behuizing van je MacBook Pro 15" Unibody uit mid 2012.

Geschreven door: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTIE

Verwijder de onderste behuizing om toegang te krijgen tot de meeste interne onderdelen van je MacBook Pro.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)
- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2010/Early 2011/Late 2011/Mid 2012\) Lower Case](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Drie 13.5 mm (14.1 mm) lange Phillips schroeven.
 - Zeven 3 mm lange Phillips schroeven.
- ☑ Let er bij het verwijderen van deze schroeven op dat ze met een lichte hoek uit de laptop komen. Het is de bedoeling dat je ze op eenzelfde wijze terugschroeft.

Stap 2



- Til de onderste behuizing met beide handen omhoog vanaf de ventilatieopening om deze zodoende los te maken uit de twee klemmen die deze aan de bovenste behuizing bevestigen.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.