



Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing te vervangen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 13" Retina Lower Case](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(2012 to 2015\) Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Pro Retina Plastic Feet](#) (1)

Stap 1 — Onderste behuizing




- Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
 - Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
 - Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
- ☑ Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen](#) en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.

Stap 2



- Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
- Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
- Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.

Stap 3



- i De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
- ✦ Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.