Het openen van het linker handvat van de Backbone One

Zie hier hoe je het linker handvat van je Backbone One opent ten behoeve van reparaties of modificatie.

Geschreven door: Adriana Zwink



Dit document is aangemaakt op 2022-09-21 08:52:58 PM (MST).

INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om het linker handvat van je Backbone One te openen ten behoeve van reparaties of modificaties.

GEREEDSCHAPPEN:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- ESD Safe Tweezers Blunt Nose (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 1 — Verwijder de schroeven



- Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vier 5.9 mm lange schroeven los te draaien.

Stap 2 — Draai de bovenste behuizing










- Til het bovenste deel van de behuizing omhoog.
- Klap de bovenste behuizing naar links en leg deze op de behuizing van de controller.

⚠ Zorg dat je geen onnodige spanning op de interconnectkabel zet.



© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 3 — Verwijder de beschermtape

- Gebruik een pincet om het stuk gele beschermtape, welke over de aansluiting van de interconnectkabel heen is geplaatst, te verwijderen.


Stap 4 — Open de ZIF-aansluiting

- Gebruik de punt van je openingsplectrum om het grijze klepje op de ZIF-aansluiting te openen door deze omhoog te duwen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Stap 5 — Koppel de interconnectkabel los

- Gebruik je vingers om de interconnectkabel uit het contact los te koppelen.

Stap 6




- Verwijder het bovenste deel van de linker controllermodule.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Stel dan je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.

© iFixit — CC BY-NC-SA