




Whirlpool Druckschalter auswechseln

Hersteller Whirlpool: USSPA, Modell Taurus und weitere. Gecko Druckschalter wechseln

Geschrieben von: AquaWhirlpools



EINLEITUNG

Hersteller Whirlpool: USSPA, Modell Taurus und weitere.

Gecko Druckschalter wechseln



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz-Schraubenzieher (1)
- Zange Seitenschneider (1)
- Maulschlüssel (1)



TEILE:

- Druckschalter Gecko (1)

Schritt 1 — Gecko Druckschalter




- [Druckventil](#) lokalisieren

Schritt 2



- Mit einem [Kreuzschlitz-Schraubenzieher](#) die Schraube lösen
- Deckel öffnen

Schritt 3




- Stecker vom Druckschalter abziehen

Schritt 4



- Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen

Schritt 5



- Kabelbinder abschneiden
- Gummi abziehen
- Elektrokontakte abziehen
 - Es ist egal wie rum die Kontakte bei der Montage wieder aufgesteckt werden

Schritt 6



- Mit einem Maulschlüssel den Druckschalter herausdrehen
- Kontrollieren ob in den Öffnungen des Druckschalters und der Aufnahme eventuell Verschmutzungen sind. Gegebenenfalls die Verschmutzung entfernen.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.