



iFixit 26 Bit Driver Kit Techniek voor het verwijderen van bits

Simpele truc om bits uit de dicht opgegepakte opbergruimte te verwijderen.

Geschreven door: aaronmiller



INTRODUCTIE

Beschouw dit als een meta-gids... dat wil zeggen, een gids die andere gidsen mogelijk maakt. Voordat u schroeven verwijdert, moet u het juiste bit gebruiken, maar het kan een hele klus zijn om die uit de dicht opeengepakte opslagruimte te halen en in uw bit-schroevendraaier te plaatsen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Stap 1 — iFixit 26 Bit Driver Kit Techniek voor het verwijderen van bits



- Merk op hoe uitdagend het is om een vereist bit uit de set te verwijderen. Aargh!

Stap 2



- Neem een elastiekje.

Stap 3



- Wikkel de band om het bit en voila! gemakkelijke bitextractie ingeschakeld. Misschien kun je dat handige elastiekje nu bij de set bewaren.

Stap 4



- Alternatieve oplossing zonder elastiek: gebruik het pincet dat is meegeleverd in de bitdriverset.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.