




HP Pavilion 15-bk020wm Vervanging van de toetsenbordcover

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van...

Geschreven door: Meshayla Block



INTRODUCTIE

Deze handleiding helpt je bij het vervangen van een kapotte toetsenbordcover van je HP Pavilion 15-bk020wm, welke nog wel eens beschadigd willen raken door ruw gebruik. Dit is ook een vooraf vereiste handleiding voor het verder uit elkaar halen van de laptop.



GEREEDSCHAPPEN:



- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:

- [HP Pavilion 15 Upper Case](#) (1)

Stap 1 — Toetsenbordcover



 Schakel je laptop, voordat je begint met de reparatie, uit en haal deze van de oplader af.


- Verwijder de 4 computervoetjes. (Ons toestel had geen van deze voetjes; maar ze kunnen worden verwijderd met behulp van een plastic spudger.)
- Verwijder de twee beschermstrips over de schroeven.
- Verwijder de twee beschermpluggen over de schroeven.
- Schroef alle 12 schroeven (grootte: Phillips M2.5x7.0) los uit de onderkant van de laptop.

Stap 2



- Draai de computer weer om, zodat deze staat zoals deze gebruikt hoort te worden.
- Open de laptop.
- Gebruik een plasticen wriktool om de toetsenbordcover in de buurt van het scharnier aan beide kanten omhoog te duwen. Werk vervolgens richting het touchpad toe.

Stap 3



- Til de toetsenbordcover lichtjes omhoog.

⚠ Verwijder het toetsenbord nog niet volledig, aangezien deze vastzit aan de laptop met een aantal kabels.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.