



# MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012

## Vervanging van de onderste behuizing

Vervang de onderste behuizing van je MacBook Pro 15" met Retina-scherm uit mid 2012.

Geschreven door: Brett Hartt



# INTRODUCTIE

Hoewel het niet het eerste is wat mensen opvalt bij het zien van je fancy MacBook Pro met Retina-scherm, kan een kapotte of beschadigde onderste behuizing een doorn in het oog zijn. Gebruik deze handleiding om een gekraste, geboge, of anderszins beschadigde onderste behuizing te vervangen.



## GEREEDSCHAPPEN:

- [MacBook Pro and Air 5-Point Pentalobe Screwdriver](#) (1)



## ONDERDELEN:

- [MacBook Pro 15" Retina \(Mid 2012-Early 2013\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Pro Retina \(2012-2015\) Lower Case Screw Set](#) (1)

## Stap 1 — Onderste behuizing



- Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
  - Acht 3.0 mm lange schroeven
  - Twee 2.3 mm lange schroeven

## Stap 2



- Til de onderste behuizing, vanaf de kant waar de scharnieren van het scherm zich bevinden, omhoog en van de MacBook Pro af.
- Leg de onderste behuizing aan de kant.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.